

Doprecyzowanie warunków zamówienia dla przetargu na wymianę stolarki okiennej 2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i wymianę stolarki okiennej w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych na Os. Wojska Polskiego i os. przy ul. Chopina w Grodzisku Wielkopolskim.

Szanowni Państwo, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodzisku Wlkp. informuje, że doprecyzowuje zapis związany ze współczynnikiem przenikania ciepła, który w pierwotnym brzmieniu odnosił się wyłącznie do szyby a nie wynikało to jednoznacznie z treści.

Zmianie ulega brzmienie zapisu:

- **punktu nr 2, podpunkt A, myślnik drugi:**
 - Poprzednia treść:
 - Współczynnik przenikania ciepła: $U_w \leq 0,89 \text{ W/m}^2\text{K}$,
 - Nowe brzmienie:
 - **Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna: $U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$,**

- **punktu nr 2, podpunkt B, myślnik trzeci:**
 - Poprzednia treść:
 - Współczynnik przenikania ciepła: $U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$,
 - Nowe brzmienie:
 - **Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna: $U_w \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$,**

UWAGA: Prosimy o weryfikację składanych ofert o powyższe zapisy.